


Selbstverbucher SC4 AD

Innovatives Design, einladend und attraktiv



Selbstverbucher SC4 AD

Innovatives Design, einladend und attraktiv


Selbstverbucher SC4 AD Funktionen und Vorteile

Das modulare Design des SC4 bietet Bibliotheken Flexibilität, um sich an verändernde Bedürfnisse anzupassen. Dieses System unterstützt verschiedene Konfigurationen und passt sich jedem Raum an. Das verstellbare Gestell bietet großzügige Arbeitsflächen und Höhenverstellung auf Knopfdruck. Bibliotheken können die Einheit mühelos von einem Kiosk zu einem Desktop Modell umbauen und so kontinuierliche Nutzbarkeit gewährleisten.

Der SelfCheck umfasst einen Touch-PC mit Staubschutz und ein langlebiges pulverbeschichtetes Gehäuse. Ein 22-Zoll-Touchscreen kann vom Personal im Quer- oder Hochformat positioniert werden. Eine robuste und langlebige Ablage bietet Platz für größere Transaktionen und persönliche Gegenstände. UL- und CE-gelistet sowie ADA/CDA-konform, gewährleistet der mk SelfCheck zusätzliche Sicherheit für Personal und Nutzer. Der SC4 verfügt über einen integrierten Belegdrucker, Barcode-Scanner und RFID-Leser.

Nutzer können ausleihen oder auf ihr Konto zugreifen, indem sie ihre Bibliothekskarte, ihr Smartphone scannen oder ihre Benutzernummer mit PIN eingeben. Artikel werden auf die RFID-Antenne gelegt oder vom Barcode-Scanner gelesen. Bei aktivierter Kontoansicht können Nutzer Fälligkeitsdaten einsehen, Artikel verlängern und Gebühren über die mk LibSoft Software bezahlen.

Bibliotheken können Funktionen wie das Drucken, Versenden per E-Mail oder Ablehnen eines Belegs während des Ausleih-, Rückgabe- und Verlängerungsprozesses aktivieren oder deaktivieren. Optionale Elemente umfassen Karten-/Barzahlung, Braille, Audio, Bibliothekskalender, OverDrive- und Buchempfehlungsintegration.



Selbstverbucher SC4 AD

Innovatives Design, einladend und attraktiv

Selbstverbucher SC4 AD Technische Daten

- Built-in (auf Ablage): 250 x 250 x 430 mm (B x H x T) | Gewicht 15 kg
- Höhenverstellbarer Tisch: 800 oder 1000 x 600 x 650-1300 mm (B x H x T) | Gewicht 40 kg
- Ablagenbreite: 800 mm oder 1000 mm beschichtete Vollkernplatte (HPL)
- Touchscreen: 22" in Ausrichtung Hoch- oder Querformat
- Strom & Netzwerk: 1 x 240 V, 50 Hz + 1 x Netzwerk, RJ45
- Zertifizierungen: UL-gelistet, CE-zertifiziert, ADA / CDA-konform